

70mai

Instrukcja obsługi

70mai Dual USB Car Charger

(Midrive CC02)

Należy przeczytać tę instrukcję ze zrozumieniem przed użytkowaniem produktu oraz przechowywać w bezpiecznym miejscu.

Dziękujemy za wybór 70mai Dual USB Car Charger

Wygląd produktu może się delikatnie różnić z powodu aktualizacji oprogramowania czy pakowania. Nie jesteśmy odpowiedzialni za zmiany wprowadzone przez producenta. Proszę odnieść się do poszczególnych funkcji podczas użytkowania produktu.

1. Środki ostrożności

- Aby uniknąć zarysowań powierzchni i innego uszkodzenia sprzętu, unikaj ocierania się produktu z innymi ciałami stałymi.
- Aby zapobiec wadliwemu działaniu i uszkodzeniu sprzętu, proszę używaj go zgodnie z podanym napięciem wejściowym (12 V / 24 V).
- Jeżeli nie używasz produktu przez dłuższy okres czasu, nie zostawiaj go podłączonego do gniazda zapalniczki.
- Nie używaj produktu po jego zetknięciu z wodą lub jeśli jest brudny lub zakurzony.
- Jeżeli nie jesteś profesjonalnie przeszkoloną osobą, proszę nie próbuj rozmontowywać ani naprawiać produktu indywidualnie.
- Nie poddawaj produktu na nadmierne działanie źródeł ciepła, otwartego ognia lub otoczenia, w których temperatura otoczenia przekracza 60 °C.
- Nie przechowuj produktu w bezpośrednim świetle słonecznym.
- Nie doprowadzaj do zwarcia produktu.

2. Przedstawienie produktu



3. Użytkowanie produktu

Produkt obsługuje szybkie ładowanie oznaczane jako QC3.0. Przed użyciem ładowarki zdejmij lub otwórz pokrywę gniazda zapalniczki. Upewnij się, że wewnątrz jest czyste i nie ma w nim żadnych ciał obcych. Następnie umieść ładowarkę w gnieździe zapalniczki, kontrolka świetlna będzie świecić stałym białym kolorem w trakcie ładowania.

70mai Dual USB Car Charger ma inteligentną funkcję kontrolowania temperatury urządzenia. Gdy temperatura będzie zbyt wysoka urządzenie automatycznie przerwie ładowanie. Po powrocie temperatury do bezpiecznej, urządzenie wznowi pracę/ładowanie.

4. FCC

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 Zasad FCC, która mówi o tym, że działanie podlega dwóm następującym warunkom:

1. to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń
2. to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

5. Zawartość pudełka

- 70mai Dual USB Car Charger ×1
- Instrukcja ×1

6. Specyfikacja techniczna

Model: Midrive CC02

Napięcie wejściowe: 12V / 24V

Napięcie wyjściowe(port czarny): 5V 1A

Napięcie wyjściowe(port pomarańczowy): 5 V 3 A, 9 V 2 A, 12 V 1,5 A.

Ilość portów: Dwa porty USB

Temperatura pracy: od 0 °C do 30 °C

Temperatura przechowywania: od -30 °C do +80 °C

Serwis producenta: help@70mai.com

7. Deklaracja zgodności CE

Producent 70mai Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z obowiązującymi dyrektywami i normami europejskimi i ich poprawkami. Pełny tekst deklaracji zgodności EU jest dostępny do pobrania z tej strony internetowej: <http://help.70mai.asia/1193.html>

8. Utylizacja sprzętu



Wszystkie produkty, na których umieszczony jest symbol pokazany (po lewej stronie tego tekstu) zostały sklasyfikowane jako odpady elektryczne (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/EU). Z tego względu muszą być utylizowane w punktach recyklingu odpadów elektrycznych. Pod żadnym pozorem nie powinny być wyrzucane razem z odpadami komunalnymi.